

## Usuwanie azbestu

### **Zdrowie Twoje i Twojej Rodziny zależy może od Twojej mądrości i przezorności!**



Od 14 maja 2000 r. obowiązuje w Polsce 30-letni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Dokument powstał w związku z przyjęciem przez Sejm RP Rezolucji w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki z dn. 19 czerwca 1997 r. (M.P. z 1997 r., nr 38, poz. 373) oraz ustawy z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 3 poz. 20 z późn. zm.).

Choć azbest dobrze zabezpieczony nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, to uszkodzony (m. in. w wyniku każdej obróbki mechanicznej lub kwaśnych deszczy), może stać się przyczyną śmiertelnych chorób: pylicy azbestowej, raka płuc, międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej oraz innych zmian w płucach. Obecnie nie wiadomo jaka minimalna ilość pyłu azbestowego wywołuje choroby. Wiadomo jednak, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe ryzyko choroby. Oznacza to, że mogą zachorować osoby, które miały zarówno długotrwały kontakt z azbestem, jak i krótki, a nawet jednorazowy. Choroba może ujawnić się nawet kilkadziesiąt lat od momentu kontaktu z włóknami azbestowymi. Należy nadmienić, że prawidłowo zabezpieczone wyroby zawierające azbest nie stanowią zagrożenia jedynie przez okres 30 lat, później stan techniczny większości z nich będzie się nieuchronnie pogarszał. Dlatego jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe usuwanie z naszego otoczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Prace te muszą zostać zakończone do **31.12.2032 r.**

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty istotna jest konieczność usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów narażonych na uwalnianie włókien azbestu. Ponieważ toksyczne właściwości materiałów zawierających włókna azbestowe pojawiają się w trakcie ich ścierania i pylenia, szczególnie przy nieumiejętnym demontażu i transporcie zatem niedopuszczalne jest **demontowanie tego typu materiałów przez mieszkańców "na własną rękę"**.

Likwidacją zagrożenia wynikającego z obecności wyrobów zawierających azbest w naszym otoczeniu zostało powierzone zarówno urzędom na szczeblu centralnym, jak i terytorialnym. Priorytetowym i wspólnym dla wszystkich jest **obowiązek inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ich utylizacja**.

Rzetelna ocena oraz inwentaryzacja są jedynym sposobem na uzyskanie wsparcia finansowego na cele związane z usuwaniem azbestu. Środki pomocowe można uzyskać ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska.

W związku z powyższym Urząd Gminy Rudziniec informuje mieszkańców, że przyjął Uchwałą Nr XXII/260/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 sierpnia 2008 r. „**Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2008 – 2032**”. Zgodnie z założeniami w/w Programu Gmina pragnie przystąpić do realizacji zawartych w nim zadań.

Aby mieszkaniec mógł skorzystać z **dofinansowania** przedsięwzięcia związanego z **usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem** (składowaniem) wyrobów zawierających azbest, polegających na likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych mieszczących się na terenie Gminy Rudziniec powinien wypełnić następujące dokumenty:

- 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla celów usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Rudziniec w 2009 roku w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2008 – 2032”, Załącznik nr 1, wraz z wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami, określonymi w § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Rudziniec w 2009 roku.**

**2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, Załącznik nr 2** *W razie wątpliwości zwróć się do pracownika Urzędu Gminy tel (032)400-0783*

**3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, Załącznik nr 3.** *Zgodnie z obowiązującym prawem właściciel może sam wykonać identyfikację azbestu . Z każdej grupy wybierz jedną pozycję. Jeśli prawdziwe są dwie odpowiedzi – wybierz tę, która ma wyższą punktację. Po zakreśleniu odpowiedzi we wszystkich grupach zsumuj punkty i sprawdź, jak szybko należy przeprowadzić prace demontażowe.*

*I stopień pilności – 65 i więcej punktów (wymiana lub naprawa jest wymagana bezzwłocznie).*

*II stopień pilności – od 35 do 65 punktów (ponowna ocena jest wymagana po roku).*

*III stopień pilności – do 35 punktów (ponowna ocena w terminie do pięciu lat).*

W przypadku trudności w wypełnianiu załącznik zostanie uzupełniony w dniu oględzin przez członków Komisji Urzędu Gminy.

**4. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone – po zakończeniu inwestycji, Załącznik nr 4** *W razie wątpliwości zwróć się do pracownika Urzędu Gminy tel (032)400-0783*

Wypełnione dokumenty należy odesłać lub złożyć w Urzędzie Gminy w Rudzińcu. Mieszkaniec przed wypełnieniem dokumentów powinien zapoznać się z zapisami Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Rudziniec w 2009 roku.

**W/W dokumenty należy wypełnić rzetelnie i złożyć do**  
**28 listopada 2008 roku w Urzędzie Gminy Rudziniec.**

Dofinansowanie na usuwanie, transport i unieszkodliwianie (składowanie) wyrobów zawierających azbest, w myśl przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

traktowane jest jako przychód w związku z czym mieszkaniec korzystający z dofinansowania **winien dokonać stosownego rozliczenia w urzędzie skarbowym.**

*Wszelkie informacje dotyczące wypełnienia w/w dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26 - stanowisko d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej tel. (032) 400-07-83 oraz w firmie ARL AGROTUR S.A., ul. Główna 5, Krupski Młyn tel. (032) 285 70 13 lub tel. kom. 693 551 490.*



AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO  
**AGROTUR S.A.**